

Beschrijving:

Contra Vision is een doorschijnend wit geperforeerd, zelfklevend vinyl met 30% transparantie door gaten van 1,5 mm diameter met een afstand van 2,6 mm tussen centrum van de gaten. Deze folie wordt door een drukgevoelige poly acrylaat lijm bevestigd

Bij daglicht wordt inkijk vermeden terwijl je nog naar buiten kan kijken. 's Nachts wanneer er meer licht binnen dan buiten is, heb je wel inkijk.

Als je geen inkijk wilt tijdens de dag en nachturen dan is zandstraal of matte folie een betere keuze.



Voordelen:

- ✓ Mooi zicht naar buiten en binnen dat evenaart op zandstraalfolie
- ✓ Naar buiten kijken tijdens dag uren
- ✓ Simpele, efficiënte en kostenbesparende oplossing
- ✓ Kan verwijderd worden op glas zonder lijmresten
- ✓ Kan geprint worden met afbeelding

Nadelen:

- ✗ Verminderd daglicht
- ✗ 's Nachts wel inkijk
- ✗ Vuil tussen de perforatie gaatjes
- ✗ Geen transparant zicht

Onderhoudsinstructies:

Ten minste een maand niet reinigen na installatie. De folie heeft een harde krasbestendige laag voor een lange levensduur. De ramen reinigen met zeepoplossing. Niet reinigen met agressieve producten (azijn, ammoniak,...). Geen sticker of ander klefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische specificaties:

Type	Contra Vision
Toepassing	Binnen
Dikte (folie+lijm)	180μ
Transparantie gatenpatroon	30%
Transmissie	40-45%
Ondoorzichtigheid	55-60%
Treksterkte (N/25mm) 24 uur	4
Treksterkte (N/25mm) 1 maand	4
Installatie temperatuur	min +5°C
Temperatuur bereik	-25°C to 65°C

Installatie voorschriften:

Plaatsing folie op droge methode aan de binnenkant/ buitenkant van de ramen. Bij buiten plaatsing moet de contra vision gelamineerd worden.

Verticale installatie op standaardglasoppervlak**

Type glas	Helder enkel	Helder dubbel	Helder HR+/HR++	Helder driedubbel
Binnen	✓	✓	✓	✓
Buiten	✓	✓	✓	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m²

Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

Beschikbare rolbreedte (30m):

Rolbreedte	91,5 cm	105 cm	122 cm	130 cm	152,5 cm	182,5 cm
Binnen	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Buiten	✗	✗	✗	✓	✗	✗

✓ Beschikbaar ✗ Niet beschikbaar

Foto's:

